



SeaWind Boat Crew

Reference# 85388-19300M44

SeaWind Boat Crew

SeaWind er sertifisert iht SOLAS- og ISO-krav. Den er dermed godkjent for de fleste krevende arbeidssituasjoner ombord. Ingen andre arbeidsdrakter kan vise til så stor bredde i bruksområder som SeaWind konseptet.

SeaWind Boat Crew er utviklet som arbeidsdrakt for mannskapet ombord på marinefartøylene. Egner seg godt for krevende arbeid med service og vedlikehold på ombord på fartøyet.

Facts

- Kan benyttes uten separat redningsvest dersom oppdriftselement på ryggen er innmontert
- Ergonomisk - Y-konstruksjon med fokus på maksimal bevegelsesfrihet
- Komfort - drakten er produsert i en slitesterk metervare med meget gode pusteegenskaper
- Ventilasjon - utstyrt med en innovativ justerbar halslukking som gir mulighet for rask ventilering når det trengs
- Diagonal vanntett glidelås i myk PU/Plast - lett å lukke
- Hette i lomme på venstre erme
- Avtagbar stormkrage fôret med fleece
- Neoprene mansjetter på ermene - beskyttet av yttermansjett
- Termisk beskyttelse varierer fra én times beskyttelse i kaldt vann (uten fôr) til seks timer (med langt vinterfôr)
- Standard fôr (korte ermer og ben) gir fire timer beskyttelse iht ISO-krav
- Nato NSN: 4220-25-163-1508 (Size XSmall/38)
- Nato NSN: 4220-25-163-1509 (Size Small/40)
- Nato NSN: 4220-25-163-1510 (Size Medium/42)
- Nato NSN: 4220-25-163-5094 (Size Medium/44)
- Nato NSN: 4220-25-163-1511 (Size Large/44)
- Nato NSN: 4220-25-163-5095 (Size Large/46)
- Nato NSN: 4220-25-163-1512 (Size XLarge/46)
- Nato NSN: 4220-25-163-tbd (Size XXLarge/44)
- Nato NSN: 4220-25-163-1513 (Size XXLarge/46)
- Nato NSN: 4220-25-163-1514 (Size 3XLarge/48)

Product Detail

Drakttype	Arbeidsdrakt
Oppdrift	70N når benyttet med oppdriftselement
Materialer	GoreTex Pazifik/HP Ocean 3L
Fôr	Velg mellom standardfôr (kort) og vinterfôr (langt) i polyester fiberfill - se DDP
Glidelåstype	Myk PU/plast tannlås, lukket - 1 drager
Halsmansjett	Neopren justérbar
Ermansjetter	Neopren, med beskyttende yttermansjett
Passform/Ergonomi	Artikulerte knær Ergonomisk Ermer i Y-form for bevegelse
Farge	Fluor gul/sort
Refleks	IMO Solas
Lommer	Ermelommer Lomme for ID-kort, i transparent PVC Romslig lomme på hvert lår
Hette	Neopren, - i lomme på erme
Hansker	5-finger neopren i ermlomme
Løftestropp	Ja, med D-ring og karabinkrok i rustfritt stål
Kameratline	Ja, med flytende karabinkrok
Fløyte	Ja
Festepunkt for tilbehør	Feste for kniv på brystet MOLLER på brystet for feste av radio Velcro for feste av navnelapp/distinksjoner
Støvler / sokker	PU-støvler m/tåbeskyttelse - kan brukes med svømmeføtter
Forsterkninger Kne	Ekstra lag forsterkningsmateriale, påsydd
Bukseseler (elastiske justérbare)	Ja
Kompatibilitet	Ja, IMO med IMO redningsvest Ja, ISO med ISO redningsvest
Termisk beskyttelse timer med fôr/isolasjon	4 timer (ISO 2012 Class B mindre enn 2°C vanntemp) 6 timer (IMO/Solas mindre enn 2°C vanntemp) med langt fôr
Termisk beskyttelse timer uten fôr/isolasjon	1 time (IMO/Solas mindre enn 5°C vanntemp) 2 timer (ISO 2012 Class D mindre enn 10°C vanntemp)
Serviceintervall (standard)	1 år
Sertifiseringer SOLAS-drakt (u/integrert oppdrift)	Solas MED/1.5a (uisolert) Solas MED/1.5b (isolert)
Sertifiseringer SOLAS-drakt (m/integrert oppdrift)	Testet (ikke formelt sertifisert) i henhold til Solas MED/1.6c (AES) når brukt med avtagbart flyteelement (se DDP)
Sertifiseringer ISO	ISO 15027-1 Arbeidsdrakt, termisk klasse B ISO 15027-1 Arbeidsdrakt, termisk klasse D
Orientering hovedglidelås	X-don
Krave	Stormkrave med fleece (avtagbar)
Integrert oppdrift	Oppdriftsskum på ryggen for riktig flytestilling iht AES-krav (avtagbart)

Certificates

ISO15027

SOLAS uisolert

SOLAS isolert

DDP

Contact us

Hansen Protection AS, PB. 218, N-1501 Moss

Tel. +47 69 00 13 00, e-post: hpro@hansenprotection.no



hansenprotection.no